

LG FH0C7FD3MS стиральная машина

- Высокоскоростная стиральная машина с полным отжимом
- Загрузка 15 кг
- Фронтальная загрузка
- Самодиагностика с выводом кода ошибки на ж/к дисплей
- Оставшееся время до конца цикла
- Пользовательские режимы (5 стандартных программ $90^{\circ}\text{C},75^{\circ}\text{C},60^{\circ}\text{C},40^{\circ}\text{C}$ и 30°C , дополнительная программа полоскание и отжим)
- 4 амортизатора
- Лоток для загрузки моющих средств вертикальный (3 отсека)
- Тип управления автомат
- Наклон барабана –10С для более удобной загрузки / выгрузки белья
- Электрический нагрев
- Подвод горячей и холодной воды
- Дверца люка с магнитным замком
- Двигатель с прямым приводом DirectDrive без приводного ремня, с частотным инвертором
- Система шумоподавления LoDecibel
- Жидкокристаллический дисплей с индикацией текущей программы, времени цикла, актуальной температуры
- Автоматическое удаление пены
- Подготовка к подаче жидких моющих средств
- Наличие экстренной остановки





| Nº | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | стиральная машина <u>LG FH0C7FD3MS</u> |
|----|---|--|
| 1 | Загрузка, кг | 15 |
| 2 | Скорость вращения барабана при отжиме, об/мин | 980 |
| 3 | Объем барабана, литров | 147 |
| 4 | Уровень остаточной влажности | 50% |
| 5 | Тип нагрева | Электрический |
| 6 | Мощность (нагрев), кВт | 3,8 |
| 7 | Подключение внешних дозирующих насосов, шт | 5 |
| 8 | Электропитание | 220 V, 50 Hz |
| 9 | Уровень шума, dB | 62 |
| 10 | Вес нетто / брутто, кг | 102 / 113 |
| 11 | Память дополнительных программ | 10 |
| 12 | G-фактор | 327 |
| 13 | Диаметр барабана, мм | 611 |
| 14 | Глубина барабана, мм | 518 |
| 15 | Размеры без упаковки (в упаковке) — ширина, глубина, высота, мм | 737 x 814 x 1036 (788 x 846 x 1125) |
| 16 | Программы стирки (продолжительность, мин) | 90°С (89 мин), 75°С (74 мин), 60°С (59 мин), 40°С / 30°С (51 мин) |